

CARECOM

วิจัยและพัฒนาเพื่อการทำงานของพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย



ระบบเรียกพยาบาล
และระบบการจัดการงานพยาบาล
BCRC



CARECOM ระบบสายด่วนเรียกพยาบาล

เพื่อการสื่อสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย

รุ่น
BCRC



ฟังก์ชัน
การเรียก
พยาบาล

ฟังก์ชัน
การจัดการ
งานพยาบาล

การใช้งานของระบบเรียกพยาบาลที่สะดวกยิ่งขึ้น

ปรับระดับความดังเสียง ระหว่างการสนทนา

สามารถเพิ่ม/ลดเสียงการสนทนาได้ 5 ระดับ
ทั้งฝั่งผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างอิสระแยกกัน
ในแต่ละห้องผู้ป่วย


สามารถเลือกเสียง เรียกเข้าได้

สามารถเลือกเสียงเรียกเข้าได้
ต่างกันมากกว่า 10 เสียง



แยกเสียงเรียกฉุกเฉิน

ห้องน้ำ/อาบน้ำ : เรียกฉุกเฉิน
หัวเตียงผู้ป่วย : เรียกปกติ
หากมีการเรียกฉุกเฉิน
เสียงเรียกฉุกเฉินจะแทรก
สัญญาณเรียกปกติทันที



เมื่อมีการวางหูโทรศัพท์ที่ไม่สนิท ระบบยังสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ

หากวางหูโทรศัพท์ที่ไม่สนิทและมีการกดเรียกปกติเข้ามา จะมีสัญญาณไฟสีแดงขึ้นที่ Master Station ทันที และสัญญาณเสียงจะดังขึ้นภายใน 10 วินาที ส่วนกรณีเรียกฉุกเฉินเสียงจะดังขึ้นทันที




การสื่อสารระหว่าง แพทย์, พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล

เคาน์เตอร์ พยาบาล



ห้อง OPD, ห้องผ่าตัด ห้อง X-ray, ห้องพักพยาบาล



เคาน์เตอร์พยาบาล

บริเวณทางเดิน



อุปกรณ์ควบคุมหลัก
BCRC-20AE (20 channels)

ห้องผู้ป่วย

ไฟหน้าห้อง
BCL-673UE/8-W
& WN6003SW

อุปกรณ์หัวเตียง
ผู้ป่วย
BCA-304RUE
& WN6009W

จอ LED แสดงเลขที่ห้อง
BCRD-05E
แสดงผลทั้ง 2 ด้าน

ปุ่มกด/ดึงในห้องน้ำ
BCAT-314ZRE

อุปกรณ์ปุ่มกด/ดึงในห้องน้ำ
และอุปกรณ์หัวเตียง
ทำจากวัสดุ
ที่ไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย


สายกดเรียก
RCB-822

บริหารจัดการงานดูแลผู้ป่วย: สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับการดูแลผู้ป่วย

แสดงสถานะของผู้ป่วย

แสดงสถานะของผู้ป่วยด้วยรหัสแถบสี 3 สี
สามารถระบุเลขห้องผู้ป่วย, เลขเตียงผู้ป่วย, ชื่อผู้ป่วย

นอกจากนี้ รหัสแถบสีทำให้พยาบาลลดคิว
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตามระดับความสำคัญ
ที่กำหนดไว้



สามารถแบ่งกลุ่มผู้ป่วย


สามารถใช้แถบสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินแบ่งกลุ่มห้องผู้ป่วย
เพื่อการบริหารจัดการงานพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถกำหนดกลุ่มผู้ป่วย และ เสียงเรียกที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

สามารถกำหนดกลุ่มผู้ป่วยได้สูงสุด 5 กลุ่ม
โดยให้แต่ละกลุ่มมีเสียงเรียกที่แตกต่างกันได้
เพื่อการบริหารจัดการงานพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงผลผ่านหน้าจอและรายงาน การเรียกของผู้ป่วย


สามารถเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต
และแสดงรายงานการเรียกผู้ป่วยผ่านระบบเครือข่าย
เพื่อให้พยาบาลทราบข้อมูลการเรียกและ
สามารถบริหารจัดการงานพยาบาล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น



รุ่น BCRC

รุ่น	จำนวนโซน	ขนาด (ยXสXท) มม.	น้ำหนัก(กก.)
BCRC-10AE	10	327 x 134 x 290	Approx. 4.5
BCRC-20AE	20	327 x 134 x 290	Approx. 4.5
BCRC-30AE	30	477 x 134 x 290	Approx. 6.0
BCRC-40AE	40	477 x 134 x 290	Approx. 6.0
BCRC-60AE	60	627 x 134 x 290	Approx. 7.5
Power Supply	100-240 VAC	50/60 Hz	

ระบบเรียกพยาบาล แบบไฟสัญญาณ



เซ็นเซอร์พิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

ประสบการณ์กว่า 60 ปีในประเทศญี่ปุ่น แครีคอมได้มีประสบการณ์ในโรงพยาบาล
ต่างมากมาย โดยเฉพาะการเรียกขอความช่วยเหลือจากผู้ป่วยที่มีความพิการหรือ
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบด้วยประสบการณ์ คือ การเรียกขอความช่วยเหลือโดย
ไม่ต้องกดปุ่ม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
เพื่อยืนยันความเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบการเรียกพยาบาลอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น
เรายังมีเซ็นเซอร์พิเศษสำหรับผู้ป่วยอีกมากมาย



Care sensor **RCB-780E**

เราวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพการทำงานที่ดีให้กับพยาบาล

โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและความปลอดภัยสูงสุด

แครีคอม เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ในระบบเรียกพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย
โดยมีการพัฒนาและวิจัยจากสภาพการทำงานจริงของพยาบาล จึงทำให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญ
ในงานระบบเรียกพยาบาลเพื่อสร้างความพอใจให้กับผู้ป่วยได้ทุกประเภททั่วโลก

CARECOM สำนักงาน กรุงเทพฯ

บริษัท กวินไดนามิค จำกัด

633/22 ถนนสาทรประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์. +66 2682 4900-1 แฟกซ์. +66 2682 4902
E-mail : service@kawingroup.com
ISO9001 : 2008 ISO14001 : 2004

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ :

CARECOM CO., LTD.